



FORT DODGE ANIMAL HEALTH
Division of Wyeth Corporation

FICHA TÉCNICA

USO VETERINARIO

Poulvac i CORYZA ABC® GEL
Bacterina contra la Coriza Aviar.

DESCRIPCIÓN:	Bacterina elaborada con los serotipos A; B y C de Haemophilus (Avibacterium) paragallinarum, químicamente inactivadas y adicionadas de un gel a base de Hidróxido de Aluminio.
NOMBRE:	Poulvac i CORYZA ABC® GEL
PRESENTACIÓN:	1.000 dosis.
ENVASES:	Frascos de plástico.
FORMA FARMACÉUTICA:	Bacterina en suspensión.
DOSIS y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:	Se recomienda la aplicación a las 5 semanas de edad o más por vía intramuscular en el músculo de la pechuga o muslo; o subcutánea en el tercio medio del cuello. Revacunar entre 5-10 semanas después de la primera dosis como ayuda a la prevención de signos y lesiones asociadas con la Coryza infecciosa. Inyectar 0,5 mL (0,5 cc) por vía intramuscular (músculo del pecho o la pierna), o subcutánea (tercio medio del cuello) con técnica aséptica. Solamente a las aves sanas.
INDICACIONES:	Para la vacunación de pollonas y reproductoras de reemplazo contra la enfermedad de la Coryza infecciosa.
COMPOSICIÓN:	Cada dosis de 0,5 ml contiene Haemophilus (Avibacterium) paragallinarum: Cepa Spross (Cepa B) $\geq 1 \times 10^8,7$ DIE Cepa Modesto (Cepa C) $\geq 1 \times 10^8,7$ DIE Cepa 221 (Cepa A) $\geq 1 \times 10^8,7$ DIE
PRECAUCIONES:	Almacenar en la oscuridad entre 2° C- 7° C. No congelar. Antes de iniciar la vacunación dejar el frasco de la vacuna fuera del refrigerador hasta que alcance la temperatura ambiente y agitar bien antes de usar y durante la vacunación. Usar todo el contenido una vez abierto. Utilizar una dosis por ave. No utilizar en animales enfermos o débiles. Si se inyecta accidentalmente en una persona debe consultarse a un médico inmediatamente.
TIEMPO DE RETIRO:	No vacunar dentro de los 21 días previos al sacrificio.
Reg ICA No:	6184 BV
PERÍODO DE VALIDEZ:	24 meses.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Almacenar en la oscuridad entre 2° C- 7° C. No congelar. Mantener fuera del alcance de los niños.

Producida por Fort Dodge Saúde Animal, Campinas, Brasil para Laboratorios Wyeth, Bogotá. e importada y distribuida por American Veterinaria Ltda, Bogotá, Colombia.

