



FORT DODGE ANIMAL HEALTH
Division of Wyeth Corporation

FICHA TÉCNICA

USO VETERINARIO

PRO VAC[®] 4 ACL
(Avian Cell Line)

Vacuna Viral Polivalente Inactivada.

DESCRIPCIÓN:	<p>Vacuna polivalente a virus inactivado, elaborada con cepas altamente antigénicas: cepa Bursine 2 del virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio elaborada a partir la línea celular aviar, la cepa Kimber del virus de la enfermedad de Newcastle, la cepa Mass 41 del tipo Massachussets de la Bronquitis infecciosa, la cepa 1733 del virus de la Artritis Viral y la cepa 2408 del virus asociado a la Artritis viral y al Síndrome de Mala Absorción. Para su producción se han utilizado tanto embriones de pollo (Mass 41 y Kimber) como cultivos celulares (1733 y 2408). Emulsificada con un adyuvante oleoso.</p> <p>Es una vacuna cuyo cultivo la lleva a ser un antígeno más depurado con mejor masa antigénica, lo que le permite dar una mejor cobertura de protección contra la cepa Lukert normal de campo y las variantes tipo Delaware con un mejor comportamiento serológico.</p>
NOMBRE:	PRO VAC [®] 4 ACL
PRESENTACIÓN:	Frasco por 1.000 dosis.
ENVASES:	El producto se presenta en frascos de polietileno.
FORMA FARMACÉUTICA:	Emulsión oleosa.
DOSIS:	1 por cada ave sana.
INDICACIONES:	<p>Está indicada para la vacunación de reproductoras sanas de reemplazo entre las 18 y 19 semanas de edad. Ayuda a la progenie de aves vacunadas en la prevención de signos y lesiones asociadas con la enfermedad infecciosa de la bolsa causada por cepas estándares y variantes, enfermedad de New Castle y Bronquitis infecciosa e infecciones por Reovirus aviar, mediante anticuerpos maternos.</p> <p>Inyectar 0,5 mL (0,5 cc) por vía intramuscular o subcutánea (en la parte inferior del cuello), con técnica aséptica solamente a las aves sanas.</p>
COMPOSICIÓN:	<p>Cada dosis de 0,5 mL contiene:</p> <p>Virus de la enfermedad de la bolsa cepa Lukert $\geq 10^{6,5}$ TCID₅₀ / mL</p> <p>Virus de la enfermedad de New Castle cepa Kimber $\geq 10^9$ DIE₅₀ / mL</p> <p>Virus de la enfermedad de Bronquitis IB $\geq 41 \cdot 10^8$ DIE₅₀ / mL</p> <p>Reovirus cepa # 1733 $\geq 10^{7,8}$ TCID₅₀ / mL</p> <p>Reovirus cepa # 2408 $\geq 10^{7,8}$ TCID₅₀ / mL</p>

PRECAUCIONES:	Almacenar en la oscuridad entre 2° C- 7° C. No congelar. Usar todo el contenido una vez abierto. Utilizar una dosis por ave. No utilizar en animales enfermos o débiles. Si se inyecta accidentalmente en una persona debe consultarse a un médico inmediatamente.
TIEMPO DE RETIRO:	No vacunar dentro de los 42 días previos al sacrificio.
Reg ICA No:	6207 BV
PERÍODO DE VALIDEZ:	12 meses.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Almacenar en la oscuridad entre 2° C- 7° C. No congelar. Mantener fuera del alcance de los niños.

Producida por Fort Dodge Animal Health, Iowa, Estados Unidos para Laboratorios Wyeth, Bogotá. e importada y distribuida por American Veterinaria Ltda, Bogotá.

