

| CIUDAD | FECHA | VIGENCIA | | | |
|--------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|-------|------------|
| BOGOTÁ, D.C. | 16 DÍA 04 MES 2004 AÑO | DESDE | 16 DÍA 04 MES 2004 AÑO | HASTA | INDEFINIDO |

DE ACUERDO CON LOS DECRETOS Nos. 2141/92, 2645/93 Y 1840/94 Y LAS RESOLUCIONES DEL ICA NÚMEROS:
1056 DE 1.996

SE CONCEDE LICENCIA DE VENTA No.: **6459 BV**

A:

FORT DODGE ANIMAL HEALTH

PARA VENDER EN EL TERRITORIO NACIONAL EL PRODUCTO DENOMINADO:

POULVAC PABAC IV

CON UNA COMPOSICIÓN GARANTIZADA DE:

Cada dosis de 0,5 ml de bacterina en suspensión oleosa contiene:
Pasteurella multocida:

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| Cepa X-73 , Tipo 1 (Recuento de células Viabiles $\geq 1.0 \times 10^{10}$ CFU/ml). | 0.02 ml | Cepa P 1662, Tipo 4 (Recuento de células viabiles $\geq 1.0 \times 10^{10}$ CFU/ ml) | 0.02 ml |
| Cepa P 1059, Tipo 3 (Recuento de células Viabiles $\geq 1.0 \times 10^{10}$ CFU/ml). | 0.04 ml | Cepa CU, Tipo 3x4 (Recuento de células viabiles $\geq 1.0 \times 10^{10}$ CFU/ml) | 0.02 ml |
| Excipientes, adyuvante c.s.p | | 0.5 ml | |

Periodo de validez: 12 meses
País de origen: Estados Unidos
Importador: Laboratorios Wyeth Inc.

INDICACIONES


Para la vacunación de pollonas y pavos sanos como ayuda en la prevención del cólera aviar (*Pasteurella multocida*), tipos 1, 3, 4 y 3x4.

PRECAUCIONES

No vacunar dentro de los 42 días antes del sacrificio. Almacenar entre 2-7 °C
Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.

EMPAQUES O ENVASES

Frascos por 1.000 dosis (500 ml).


Subgerente de Protección y Regulación Pecuaria