

CIUDAD		FECHA			VIGENCIA					
BOGOTÁ D.C.		07 Día	11 Mes	2007 Año	DESDE →	07 Día	11 Mes	2007 Año	→ HASTA	INDEFINIDA

DE ACUERDO CON LOS DECRETOS Nos. 2141/92, 2645/93 y 1840/94 Y LA RESOLUCION DEL ICA NÚMERO 1056 DE 1.996

SE CONCEDE REGISTRO ICA No. **7444 BV**

A: **LABORATORIOS FORT DODGE ANIMAL HEALTH**

PARA VENDER EN EL TERRITORIO NACIONAL EL PRODUCTO DENOMINADO

**POULVAC SE-ND-IB**

CON UNA COMPOSICIÓN GARANTIZADA DE

La dosis es de 0.3 ml de vacuna oleosa y contiene por mililitro de producto inactivado:

<i>Salmonella enteritidis</i> fago Tipo 4 Cepa D1758	≥ 2.0x10 <sup>11</sup> UFC/ml
<i>Salmonella enteritidis</i> fago Tipo 8 Cepa Se.ceb.50	≥ 2.0x10 <sup>11</sup> UFC/ml
<i>Salmonella enteritidis</i> fago Tipo 13a Cepa 52-1	≥ 2.0x10 <sup>11</sup> UFC/ml
Virus de la enfermedad de <i>Newcastle tipo B1, cepa LaSota</i>	≥ 2.52x10 <sup>9</sup> DIE <sub>50</sub> /ml
Virus de la enfermedad de <i>Bronquitis infecciosa. Mass IB41</i>	≥ 3.16x10 <sup>8</sup> DIE <sub>50</sub> /ml

*Inactivante*  
Formaldehído

*Excipientes:*  
Solución salina  
Aceite blanco  
Arlacel - 83  
Tween - 89

Periodo de validez: 24 meses  
País de origen: Estados Unidos

#### INDICACIONES

En aves sanas de 12 semanas de edad o mayores como ayuda a la reducción de la colonización de *Salmonella enteritidis* y como ayuda en la prevención de signos y lesiones asociadas con la enfermedad de *Newcastle* y la *Bronquitis infecciosa*.

#### PRECAUCIONES

Almacenar en la oscuridad entre 2° C y 7 °C no congelar.  
Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños  
Aplicar cuando la vacuna este a temperatura ambiente entre 18 y 29°C  
No vacunar dentro de los 21 días previos al sacrificio.  
Venta bajo formula del medico veterinario.

#### EMPAQUES O ENVASES

Frascos en polietileno de alta densidad de 300 ml por 1000 dosis.

SUBGERENTE DE PROTECCIÓN Y REGULACION PECUARIA